

Pravidla pro umístování reklamních poutačů na sloupy veřejného osvětlení ve městě Roztoky

- **Žádost a uzavření smlouvy:** Reklamní poutač lze na stožár veřejného osvětlení umístit pouze na základě uzavřené Smlouvy o nájmu. Žádost o umístění se podává elektronicky na e-mail krasna@roztoky.cz, prostřednictvím datové schránky města Roztoky (ticbbnc), nebo osobně na Odboru správy a rozvoje města.
- **Omezení a schválení lokality:** Reklamní poutač nelze umístit na stožár vyhrazený pro prvky orientačního a městského informačního systému, ani na stožár, kde je umístění nevhodné z technických, bezpečnostních či estetických důvodů. Výhradní právo posoudit vhodnost umístění si vyhrazuje pronajímatel.
- **Montáž a demontáž:** Instalaci a následnou deinstalaci po skončení nájmu provádí nájemce na vlastní náklady a odpovědnost, a to výhradně po předchozí dohodě s určeným pracovníkem TS Roztoky. Nájemce odpovídá za případné škody způsobené na majetku města.
- **Technické parametry:** Maximální povolený rozměr reklamního poutače činí 1 × 0,8 m (výška × šířka). Poutač nesmí bránit provozu na pozemních komunikacích ani zakrývat dopravní značení.
- **Ceník nájemného:** Roční nájemné za umístění jednoho oboustranného reklamního poutače na jeden sloup veřejného osvětlení je stanoveno podle lokalit (uvedené ceny jsou bez DPH):
 - **5 000 Kč: ulice Lidická, Nádražní, Tyršovo náměstí**
 - **3 750 Kč: ulice Přemyslovská, Masarykova, Jana Palacha, Jungmannova**
 - **2 000 Kč: ostatní ulice v k. ú. Roztoky**
- **Doba trvání nájmu:** Smlouva se uzavírá na dobu určitou v délce 1 roku. Pro prodloužení nájmu na další období je nutné podat novou žádost nejpozději 30 dnů před koncem platnosti stávající smlouvy.
- **Zákaz podnájmu:** Reklamní poutač je nájemce povinen užívat výhradně pro vlastní potřebu. Je zakázáno jej dále pronajímat, podnajímat nebo jakkoli bezplatně poskytovat třetím osobám.

Tato pravidla umístování reklamních poutačů na sloupy VO byla schválena radou města UR 348-22/11 a UR 312-17/12, a aktualizována UR 68-3/26.