

# Město Roztoky



## VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

k veřejné zakázce malého rozsahu dle § 12, odst. 3 zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb.  
v platném znění (dále jen zákon)

na dodávku stavebních prací

## „OPRAVY CEST, CHODNÍKŮ A POCHOZÍCH PLOCH VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH MĚSTA ROZTOKY v r. 2014“

červen 2014

## **článek 1**

### **Základní pojmy**

Pokud se dále v textu této zadávací dokumentace uvádí:

- „zadavatel“, jedná se o subjekt definovaný v článku 2,
- „objednatel“, jedná se o označení veřejného zadavatele v obchodních podmínkách,
- „zákon“ nebo také „ZVZ“, jedná se o zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění změn a doplňků,
- „dodavatel“, jedná se o fyzickou nebo právnickou osobou, která se zabývá plněním předmětu této veřejné zakázky, pokud má sídlo, místo podnikání či místo trvalého pobytu na území České republiky, nebo zahraniční dodavatel, pokud má sídlo mimo území ČR,
- „subdodavatel“, jedná se o osobu, pomocí které má dodavatel plnit určitou část veřejné zakázky nebo která má poskytnout dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva,
- „uchazeč“, jedná se o dodavatele, který podal nabídku ve výběrovém řízení,
- „zhotovitel“, jedná se o označení dodavatele v obchodních podmínkách,
- „zadávací podmínky“, jedná se o veškeré požadavky zadavatele uvedené v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci nebo jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu veřejné zakázky nebo podmínek jeho plnění,
- „zadávací dokumentace“, jedná se o soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky,
- „zadání“, jedná se o závazný postup zadavatele podle zákona v zadávacím řízení, jehož účelem je zadání veřejné zakázky, a to až do uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení,

## **článek 2**

### **Údaje o zadavateli**

Název zadavatele:	Město Roztoky
Adresa:	Městský úřad Roztoky, Nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky
IČ:	002 41 610
DIČ:	CZ00241610
Oprávněná osoba zadavatele:	Jan Jakob, starosta
Kontaktní osoba zadavatele:	Ing. Ivan Goll, referent výběrových řízení odboru, Správy a rozvoje města a životního prostředí
Tel. / fax:	220 400 236 / 220 400 233
E-mail:	<a href="mailto:goll@roztoky.cz">goll@roztoky.cz</a> , <a href="mailto:polak@roztoky.cz">polak@roztoky.cz</a> , <a href="mailto:mu@roztoky.cz">mu@roztoky.cz</a>

## **článek 3**

### **Vymezení předmětu veřejné zakázky – technická specifikace**

CPV kód	Slovní popis
45213316-1	Stavební úpravy chodníků
45233260-9	Výstavba cest pro pěší
45246500-8	Výstavba promenádních cest

Předmětem zakázky je provedení stavebních prací nezbytných pro realizaci oprav a úprav cest, chodníků a pochozích ploch ve vybraných lokalitách města Roztoky podle níže

uvedeného popisu. Věcně se jedná o vyfrézování, odkopání (či jiným způsobem odebrání) stávajícího povrchu níže vyznačených úseků chodníků, cest a jiných ploch do potřebné hloubky, položení příslušných podkladových vrstev, s následnou pokládkou požadovaného povrchu (zámková dlažba, zatravnovací tvárnice, mlat dle přiložené technologie apod.). V případě renovace chodníku a jeho provedení v zámkové dlažbě je požadována betonová, šedá, zámková dlažba tl. 60 mm; v místech zpevnování vjezdů na pozemky betonová dlažba stejného provedení jako chodník, tl. 80 mm. V místech, kde je budován samostatně nový úsek chodníku, který nenavazuje na žádný stávající, provedení v zámkové dlažbě, použije se dlažba ve tvaru kosti, v lokalitách, kde nově rekonstruovaný chodník navazuje na již renovované úseky, se použije stejná dlažba, která byla použita na těchto úsecích. Na úsecích, které jsou předmětem této zakázky, vyžaduje zadavatel provedení slepeckých prvků v červené barvě, dle příslušných předpisů. Popis jednotlivých lokalit, popis požadovaného cílového stavu a přibližné výměry jednotlivých opravovaných úseků jsou uvedeny níže. Pro lepší představu je v příloze č. 5 této dokumentace grafické vymezení lokalit na mapovém podkladu. Pro potřeby vypracování cenové nabídky přikládáme k této dokumentaci (příl. č. 6) i výkazy výměr pro každou lokalitu zvlášť. Nicméně pro řádné vypracování nabídky bude potřebná individuální nebo zadavatelem organizovaná (viz harmonogram průběhu zakázky v čl. č. 7 této dokumentace) návštěva místa realizace zakázky s případným detailním zaměřením ze strany uchazeče. Součástí zakázky je i zjištění přesného průběhu, pod opravovanými plochami ležících, inženýrských sítí tak, aby se předešlo jejich poškození stavební činností. S ohledem na plánovanou hloubku odkopu připadají v úvahu sítě O<sub>2</sub>, popř. jiné datové kabeláže. K popisu jednotlivých lokalit uvádíme následující podrobnosti:

- 1) Ulice U Hřiště – na levé straně ulice v pohledu od křižovatky s ulicí Pod Koláčovem se nachází v rozmezí křižovatky těchto ulic po vjezd na pozemek domu č. p. 1076 nezpevněný travnatý pás, ohraničený vůči živičnému povrchu vozovky novými betonovými obrubníky. Při zachování těchto obrubníků i jejich výšky (bez manipulace s nimi) se nahradí stávající povrch chodníkem v betonové, zámkové dlažbě stejného provedení, jako ostatní úseky chodníků zde. Šíře pásu se nemění.
- 2) Sportovní ulice: na pravé straně ulice v pohledu od křižovatky s ulicí U Háje, v oblasti okolo RD č. p. 1675, v délce cca 15 m nezpevněný chodník s částečným travním porostem. Pás je vymezen vůči vozovce zachovalými, betonovými obrubníky. Pokud možno bez manipulace s obrubníky se zde nahradí nezpevněný povrch zámkovou dlažbou v šíři původního nezpevněného pásu. Dlažba bude v provedení co nejpodobnějším stávající dlažbě sousedících úseků.
- 3) Havlíčkova ulice: Jedná se o úsek na pravé straně ulice v pohledu ve směru ke křižovatce s ulicí Zaorálkovou, v okolí RD č. p. 456. V přibližné délce 22 m je zde nezpevněný povrch, osazený relativně zachovalými obrubníky. Nezpevněný pás bude v původní šíři nahrazen betonovou dlažbou. V oblasti vjezdu o tl. 80 mm., se sníženou nášlapnou hranou. Obrubníky opět, pokud možno, bez manipulace.
- 4) Ulice Zahradní: Na pravé straně ulice v pohledu ke křižovatce s ulicí Přílepskou mezi č. p. 1892 a křižovatkou s ulicí Přílepskou jsou nezpevněné proluky ve stávajících chodnících buď zatravněné, nebo vysypané kačírskem. V oblasti se též vyskytují nezpevněné vjezdy na pozemky. Plochy jsou vůči živičnému povrchu vozovky vymezeny novými silničními obrubníky. Ve vjezdech jsou obrubníky se sníženou nášlapnou hranou. Nezpevněné plochy budou provedeny v betonové dlažbě stejného typu, jako stávající vydlážděné úseky. S obrubníky se nebude, pokud možno, manipulovat. Zatravněný úsek při křižovatce s ulicí Přílepskou bude vyžadovat značný odkop povrchu pro změnu nivelety na úrovni stávajících obrubníků. V této souvislosti bude nutno zabezpečit podezdívku stávajícího oplocení proti zborcení.

- 5) Ulice Levohradecká: na pravé straně ve směru od křižovatky s ulicí Husovou až po úsek v oblasti č. p. 1170 není chodník vybudován. Povrch je tvořen silně narušeným asfaltem, přerušovaným nezpevněnými úseky. V celém úseku bude provedeno odfrézování stávající živice, přiměřený odkop. Plocha bude provedena v betonové dlažbě tl. 60 mm, vjezdy v tl. 80 mm. V celé délce je třeba osadit nové betonové silniční obrubníky s minimální nášlapnou hranou (cca 4 cm). Proti zeleni bude dlažba vymezena zahradními obrubníky, proti oplocení nebo stavbám se dlažba ukončí zařízením bez obrubníků.
- 6) Ulice 17. Listopadu, úsek 1.: Jedná se o levou stranu v úseku cca 106 m, mezi křižovatkou s ulicí Poděbradovou – po Masarykovu. V celém úseku je starý chodník s narušeným živičným povrchem, s betonovými obrubníky v různém stavu opotřebení. Pouze v terminálním úseku před křižovatkou s ulicí Masarykovou je chodník vymezen poměrně zachovalými žulovými obrubníky. V popsaném úseku se odstraní stávající živičný kryt, provede přiměřený odkop a položí se nová zámková dlažba. S výjimkou výše popsaných žulových obrub, se ostatní obrubníky vymění za nové, betonové. Nášlapná hrana by měla být cca 8 – 10 cm, ve vjezdech přiměřeně snižena.
- 7) Ulice Chelčického: Jedná se o tři oddělené úseky, individuálně řešené:
  - a) Cca 21 m dlouhý úsek okolo č. p. 395 je nezpevněný, zatravněný. Obsahuje jeden částečně zpevněný vjezd. Zde se vybuduje chodník v šíři 1,5 m od hranice pozemku. Vůči zbytku travnaté plochy mezi chodníkem a vozovkou bude chodník vymezen zahradními obrubníky. Vjezd kompletně rekonstruovat v dlažbě tl. 80 mm. Silniční obrubníky zůstávají, pokud možno bez jakékoliv manipulace.
  - b) Cca 45 m dlouhý úsek od č.p. 1550 po křižovátku s ul. Zaorálkovou – požadováno stejné řešení jako v úseku prvním.
  - c) Cca 57 m dlouhý úsek (mezi křižovatkami Zaorálkova – Lidická) má obdobný stav a stejné řešení jako předešlé dva úseky.
- 8) Žirovnického: Pravá strana ulice od náměstí Jana Procházky po křižovátku s ulicí Šafaříkovou, v úseku cca 50 m představuje chodník celkové šíře cca 1,3 m s výrazně narušeným živičným povrchem, silničními obrubníky ve špatném stavu. V celém úseku se provede odfrézování živičných povrchů, přiměřený odkop podloží a pokládka nové betonové dlažby. Provede se i kompletní výměna obrubníků. Popsané úpravy se týkají i vjezdů a vchodů v daném úseku. Na levé straně ulice v úseku od č. p. 1546 do nám., Jana Procházky (cca 48 m) a v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Olbrachtova a Haškova (cca 57 m) se nacházejí nezpevněné zatravněné pásy, které je nutno zpevnit v celé šíři zatravněvacími tvárnici s následným ohumusováním a zatravněním jak plochy pro podélné parkování se stáním částečně mimo vozovku. Tyto úseky se opatří silničními obrubníky s minimální nášlapnou hranou.
- 9) Na Sekeře: Na pravé straně v pohledu od křižovatky s ulicí Bezručovou – vjezd na pozemek u č. p. 1599 se nalézá nezpevněný úsek zaujímavý jednak chodník v délce cca 2,8 m a vjezd v šířce cca 4m. Obě tyto plochy budou dokončeny v betonové, zámkové dlažbě. Budou použity stávající silniční obrubníky, pokud možno bez manipulace s nimi.
- 10) Spěšného: V úseku od nám. Jana Procházky po ulici Jana Palacha je pravostranně v délce cca 184 m nezpevněný, částečně zatravněný pás, přerušovaný před č.p. 856 živičným povrchem. Silniční obrubníky chybí. Celý úsek se provede v zámkové dlažbě, vč. vchodů a vjezdů. Ve stejném úseku na levé straně ulice se podobný nezpevněný pás bude řešit jako zpevněná plocha pro podélné stání, částečně mimo vozovku s použitím zatravněvacích tvární s ohumusováním a zatravněním. Bude nutno zbudovat zde v celé délce osadit nové silniční obrubníky.

- 11) Puchmajerova: V úseku Třebízského – Na vyhlídce (cca 97 m) na pravé straně v pohledu od ulice Třebízského se táhne nezpevněný zatravněný pás, přerušovaný úseky s živičným povrchem. Celý úsek, včetně vchodů a vjezdů bude osazen zámkovou dlažbou s novými silničními obrubníky, které zde nejsou instalovány.
- 12) Olbrachtova: Na levé straně úseku od ulice Žirovnického po ul. Spěšného se táhne v průměru 1 m široký nezpevněný pás vysypaný štěrkodrtí. Takto jsou řešeny i vjezdy a vchody na pozemky. Úsek je dlouhý cca 330 m. Vchody a vjezdy na pozemky budou řešeny v zámkové dlažbě, zbytek plochy bude řešen jako plocha pro podélné parkování s částečným stáním mimo vozovku. Tato parkovací plocha bude osazena zatravněvacími tvárnici s ohumusováním a travním osemem.
- 13) Ulice 17. listopadu 2. úsek – Školní náměstí: Na pravé straně ulice 17. listopadu od vjezdu ke školní jídelny (č. p. 470), dále směrem k ulici Poděbradova je chodník proveden v živičném povrchu v různém stupni poškození. Celý tento úsek, až po rozhraní s novou dlažbou je nutno rekonstruovat v zámkové dlažbě. Obrubníky zůstávají, pokud možno bez manipulace s nimi. Nezpevněný vjezd na pozemek k mateřské škole přímo v křižovatce s ulicí Poděbradova je též určen k rekonstrukci v zámkové dlažbě (tl. 80 mm) s vymezením proti zatravněným plochám zahradními obrubníky.
- 14) Vjezd a dvůr u městské knihovny – ulice Jungmannova: na tomto úseku je třeba dobudovat chybějící úseky zámkové dlažby – mezi vjezdem na pozemek a stávajícím chodníkem a dále uvnitř dvora doplnit chodník k objektu spolku „Roztoč“.
- 15) Úprava parkových cest na Tyršově náměstí: Na vyznačených parkových cestách a plochách parku na Tyršově náměstí (viz nákres v příloze č. 5) s nezpevněným povrchem se provede přiměřený odkop stávajících vrstev a položí se nový mlatový povrch dle technologie popsané v příloze č. 7 této zadávací dokumentace. Cesty jsou ohraničeny parkovými obrubníky. Ty, u kterých to bude možné, se znovu použijí, ostatní budou nahrazeny novými.

#### **článek 4**

##### **Místo a doba plnění předmětu veřejné zakázky**

Místem plnění zakázky jsou lokality katastru města Roztoky tak, jak jsou popsány v článku č. 3 této zadávací dokumentace, ve výměrách popsanych v příloze č. 6 této dokumentace.

Věcné plnění zakázky bude probíhat po podpisu SoD cca od 11. 8. 2014 s délkou dodání hotového díla do 3 měsíců (nejpozději do 15. 11. 2014).

#### **článek 5**

##### **Limitní cena zakázky**

Jedná se o zakázku malého rozsahu s limitní cenou 3 360 000,- Kč bez DPH. Nabídková cena nesmí tuto limitní cenu překročit. Nabídková cena je cenou celkovou a konečnou. Podmínky, za kterých může být při plnění zakázky nabídková cena překročena, musí být taxativně uvedeny v návrhu smlouvy o dílo. Jedná se především o situace, kdy stav opravovaných ploch a práce nutné k jejich účinné opravě neodpovídají zadávacím podmínkám. Překročení nabídkové ceny musí být vždy vázáno na souhlas zadavatele po předchozím projednání.

## **článek 6**

### **Předepsané podmínky financování a platební podmínky**

1. Platba bankovním převodem na základě dodavatelské faktury (měsíční fakturace na základě schváleného výkazu skutečně provedených prací a činností), splatnost faktury 30 dní od doručení zadavateli.

## **článek 7**

### **Harmonogram průběhu výběrového řízení**

- 1) Vyhlášení výběrového řízení ..... 20. 6. 2014
- 2) Prohlídka staveniště (sraz zas. síň MÚ) ..... 4. 7. 2014 v 10:00 hod.
- 3) Lhůta pro podání nabídek ..... 17. 7. 2014 do 11:00 hod.
- 4) Podepsání realizační smlouvy ..... do 8. 8. 2014

Pokud v průběhu výběrového řízení dojde ke zpoždění oproti jeho harmonogramu z důvodů neležících na straně zadavatele, posunují se o toto zpoždění přiměřeně veškeré návazné termíny. Délka zadávací lhůty je stanovena na 30 dní.

## **článek 8**

### **Závazné požadavky na obsah nabídky**

- 1) Kompletně vyplněný krycí list nabídky (příloha č. 1)
- 2) Povinná součást nabídky – prohlášení dle § 68 ZVZ
- 3) Doklady o splnění kvalifikačních předpokladů dle čl. 9 této zadávací dokumentace
- 4) Nabídková cena zpracovaná dle požadavků v čl. 10 této zadávací dokumentace
- 5) Nabídkový harmonogram akce
- 6) Návrh smlouvy o dílo podepsaný oprávněnou osobou

## **článek 9**

### **Kvalifikace uchazeče**

#### **1) Základní kvalifikační předpoklady**

Uchazeč o zakázku prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53, odst. 1, písm. a) až k) předložením čestného prohlášení dle přílohy č. 3 podepsaného oprávněnou osobou.

#### **2) Profesní kvalifikační předpoklady (§ 54, písm. a) a b)**

Uchazeč prokáže tyto kvalifikační předpoklady předložením výpisu z OR, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné, obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Dále předložením dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky.

#### **3) Kvalifikace dle § 50, odst. 1, písm. c)**

Splní uchazeč předložením čestného prohlášení podepsaného oprávněnou osobou, v němž potvrdí, že je ekonomicky a finančně způsobilý splnit tuto veřejnou zakázku. Zejména, že je schopen financování plnění veřejné zakázky až do jejího plného zaplacení zadavatelem a že je schopen finančně pokrýt v plné výši případné požadavky zadavatele nebo třetí

strany na úhradu škod jim činností uchazeče způsobených. Tento požadavek splní uchazeč vyplněním a podepsáním oprávněnou osobou přílohy č. 4 této zadávací dokumentace.

#### 4) Technické kvalifikační požadavky (§ 56, odst. 3, písm. a) a c)

Splní uchazeč předložením seznamu významných staveb věcně a technologicky odpovídajících této veřejné zakázce (což jsou výhradně: opravy a úpravy a budování chodníků, pochozích a parkových, promenádních ploch) za posledních 5 let. Minimem pro splnění jsou nejméně 3 referenční stavby realizované v posledních pěti letech, každá v hodnotě minimálně 1 680 000,- Kč bez DPH.

Dále zadavatel požaduje doložit kvalifikaci vedoucího realizačního týmu, který bude realizaci zakázky řídit v místě plnění zakázky. U této osoby je požadována minimálně 5ti-letá praxe v pozici vedoucího týmu pro opravy a úpravy povrchů městských komunikací. Tuto skutečnost prokáže uchazeč předložením stručného profesního životopisu této osoby a jejím čestným prohlášením, že pro uchazeče bude zakázku zabezpečovat.

### článek 10

#### Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

1. Dodavatel (uchazeč) je povinen stanovit nabídkovou cenu vyjádřenou částkou v českých korunách v členění s DPH, samostatně DPH a bez DPH, a to podle položkových rozpočtů ke každé opravované lokalitě dle článku 3.
2. Součástí nabídky budou vyplněné výkazy výměr k jednotlivým lokalitám, které jsou součástí přílohy č. 6 této zadávací dokumentace. Vyplněné výkazy výměr budou obsahovat pouze ceny bez DPH. Vyplněním souhrnné tabulky nabídkové ceny bude automaticky vypočtena celková nabídková cena, vč. DPH. Tyto souhrnné údaje se zanesou do krycího listu nabídky a budou též součástí návrhu realizační smlouvy. Nabídková cena za dílo musí být kalkulována jako celková a konečná, včetně přepravních nákladů, poplatků za skládky apod.

### článek 11

#### Harmonogram plnění zakázky

Uchazeč předloží **harmonogram postupu prací** v souladu s navrhovanými smluvními a obchodními podmínkami. Harmonogram prací bude součástí návrhu smlouvy o dílo. Z harmonogramu musí být zcela zřejmá délka plnění zakázky ve dnech od převzetí staveniště do předání hotového díla, a to pro jednotlivé opravované lokality i souhrnně. Harmonogram bude vycházet z údajů uvedených v článku 4.

### článek 12

#### Obsah návrhu smlouvy

Návrh smlouvy o dílo bude kromě běžných zákonných ustanovení obsahovat:

1. Specifikaci předmětu plnění zakázky s odvolání na závaznost zadávacích podmínek a podmínek obsažených v nabídce uchazeče. Zadávací dokumentace a nabídka uchazeče budou přílohou smlouvy.

2. Harmonogram plnění předmětu zakázky, sankční ustanovení při neplnění smluvních podmínek, závadách, prodlevách. Do návrhu smlouvy budou dodavatelem (uchazečem) zapracovány veškeré požadavky uvedené v této zadávací dokumentaci nebo jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu veřejné zakázky, které jsou pro dodavatele (uchazeče) závazné a dodavatel (uchazeč) není oprávněn je měnit, pokud není v této zadávací dokumentaci uvedeno jinak.
3. Obchodní, fakturační a dodací podmínky, podmínky a postupy předávání díla, reklamační podmínky a s tím související sankční ustanovení.
4. Cenová ustanovení ve smyslu článku 10 zadávací dokumentace

Údaje uvedené v návrhu smlouvy se nesmí lišit od údajů uvedených v jiné části nabídky dodavatele (uchazeče). V případě rozporů je pak vždy rozhodující písemný návrh smlouvy.

### **článek 13** **Podání nabídky**

1. Dodavatel (uchazeč) může podat pouze jednu nabídku.
2. Dodavatel (uchazeč), který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem jiného dodavatele (uchazeče) v tomtéž zadávacím řízení. Dodavatel, který nepodal nabídku v zadávacím řízení, však může být subdodavatelem více uchazečů v tomtéž zadávacím řízení.
3. Pokud dodavatel (uchazeč) podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli (uchazeči), nebo podá nabídku a současně je subdodavatelem jiného dodavatele (uchazeče) v tomtéž zadávacím řízení, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem (uchazečem) samostatně či společně s jinými dodavateli (uchazeči) vyřadí.
4. Společnou nabídkou se rozumí nabídka, kterou podalo za podmínek stanovených v § 51 odst. 6 zákona více dodavatelů (uchazečů) společně. V takovém případě se dodavatelé podávající společnou nabídku považují za jednoho uchazeče.
5. Nabídky se podávají výhradně v listinné podobě, v jednom originále s přiloženou kompletní elektronickou kopií, nejlépe na CD. Lhůtu pro doručení nabídek stanovuje zadavatel na **17. 7. 2014 do 11<sup>00</sup> hod. Nabídky lze zaslat poštou nebo doručit osobně na podatelnu Městského úřadu Roztoky, Nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky.**
6. Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce s uvedením názvu uchazeče, poštovní a e-mailovou adresou, na níž je možné zaslat oznámení podle ust. § 71 odst. 6 zákona. Dále musí být obálka označena napsísem: **NEOTVÍRAT – VŘ „Opravy chodníků Roztoky“.**
7. Nabídka uchazeče nesmí obsahovat přepisy nebo opravy, které by mohly uvést zadavatele v omyl. Nabídka uchazeče musí být svázána v jediném svazku způsobem znemožňujícím manipulaci s jednotlivými listy bez poškození vazby.
8. Zadavatel bude evidovat podané nabídky s uvedením pořadového čísla dle pořadí, v jakém byly doručeny a dále data a času jejich doručení.
9. Ostatní náležitosti týkající se podání nabídek jsou upraveny v ust. § 69 zákona.



## **článek 14**

### **Variantní řešení**

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

## **článek 15**

### **Dodatečné informace k zadávacím podmínkám**

1. Dodavatel je oprávněn po veřejném zadavateli požadovat písemně dodatečné informace (dále v textu „písemný dotaz“) k zadávacím podmínkám. Dotazy lze zasílat e-mailem na adresu [goll@roztoky.cz](mailto:goll@roztoky.cz), nebo [mu@roztoky.cz](mailto:mu@roztoky.cz) popř. poštou na adresu zadavatele, k rukám kontaktní osoby. Dotazy budou zodpovězeny do následujících dvou pracovních dní. Dotazy a odpovědi budou zároveň zveřejněny na profilu zadavatele ([www.roztoky.cz/verejne-zakazky](http://www.roztoky.cz/verejne-zakazky)).
2. Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.
3. V rámci informování uchazečů je na 4. 7. 2014 organizována prohlídka staveniště se srazem v 10:00 v zasedací síni městského úřadu (viz adresa pro podání nabídek).

## **článek 16**

### **Otevírání obálek s nabídkami**

1. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční na adrese zadavatele **17. 7. 2014 v 11:00** hodin v zasedací síni MÚ Roztoky, nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky. Případná změna termínu bude všem uchazečům včas sdělena.
2. Otevírání obálek se mají právo účastnit uchazeči (vždy jeden zástupce jednoho uchazeče), kteří splní podmínky uvedené v ust. § 71 odst. 7 zákona.
3. Hodnotící komise jmenovaná zadavatelem bude otvírat obálky postupně podle pořadového čísla a bude kontrolovat za účasti zástupců uchazečů zda:
  - je nabídka zpracovaná v požadovaném jazyku,
  - je návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče,
4. Po provedení kontroly úplnosti každé nabídky sdělí hodnotící komise přítomným uchazečům identifikační údaje uchazeče, nabídkovou cenu a informaci o tom, zda nabídka splňuje požadavky podle předchozího odstavce. Následně komise nabídky vrátí zadavateli k věcnému posouzení dle níže uvedených výběrových kritérií.

## **článek 17**

### **Doručování**

1. Veškerá oznámení týkající se předmětného zadávacího řízení (např. písemné dotazy k obsahu zadávací dokumentace, zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny ad.), smlouvy a dokumenty se smlouvou související budou zasílány na adresu zadavatele uvedené v čl. I této zadávací dokumentace nebo na elektronickou adresu uvedenou v krycím listu nabídky.

2. Dodavatel (uchazeč) je povinen zajistit příjem poštovních zásilek doručovaných na jejich adresy (sídlo, místo podnikání). Za doručení zásilky se budou považovat také případy, kdy pošta zásilku vrátí, neboť se adresát nezdržoval na uvedené adrese nebo odmítl zásilku z jakéhokoliv důvodu převzít. Dnem doručení bude v takovém případě oznámení pošty odesílateli o neúspěšném doručení zásilky.
3. V případě jakýchkoliv změn doručovací adresy (i elektronické) jsou zadavatel i dodavatel (uchazeč) povinni toto písemně oznámit druhé smluvní straně.

### **článek 18**

#### **Kritéria pro hodnocení nabídek**

1. Hlavním hodnotícím kritériem pro výběr zhotovitele je celková cena díla vč. DPH. Váha kritéria 85%. Druhým kritériem je čas splnění zakázky ve dnech, plynoucí z přiloženého časového harmonogramu. Hodnotí se časový interval v kalendářních dnech od převzetí staveniště po předání hotového díla zadavateli. Váha kritéria 15%.
2. Každá z nabídek bude bodově ohodnocena podle vzorce:

$$\text{Bodový zisk} = \left( \frac{\text{nejnižší nabízená hodnota}}{\text{aktuálně hodnocená hodnota}} \right) \times 100 \times \text{váha kritéria}$$

S uchazečem, jehož nabídka dosáhne nejvyšší počet bodů, bude podepsána realizační smlouva.

### **článek 19**

#### **Další informace k zadávacímu řízení**

1. Nabídky budou předloženy v českém jazyce.
2. Zadavatel si vyhrazuje právo zadání veřejné zakázky zrušit z důvodů uvedených v ust. § 84 odst. 2 písm. d) a e) zákona.
3. Dodavatel (uchazeč) nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o zadání veřejné zakázky.
4. Zadavatel si vyhrazuje právo měnit podmínky tohoto zadávacího řízení. Pokud tohoto práva využije, bude postupovat v případě změn podmínek zadávacího řízení v souladu se zákonem.


## článek 20

### Přílohy

- 1) Krycí list nabídky
- 2) Povinná součást nabídky – prohlášení dle § 68 ZVZ
- 3) Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
- 4) Čestné prohlášení o finanční a ekonomické způsobilosti
- 5) Situační nákresy lokalit
- 6) Výkazy výměr – podklady pro konstrukci nabídkové ceny
- 7) Technologie mlatové cesty

Město Roztoky  
nám. 5. května 2  
252 63 ROZTOKY

V Roztokách 16. 6. 2014



.....  
Jan Jakob  
Starosta města Roztoky