

Zápis z 5. jednání komise životního prostředí ze dne 10.6.2019

Přítomni: Štifter, Bartizalová, Frydriech, Ivan, Kousal, Vápeník, Votava

Omluveni:

Neomluven: Dědič, Pařízek

Tajemník KŽP: Flener

Zahájení jednání: 18:05

Konec jednání: 20:05

1. Informace z OŽP

- Pan Flener se představil komisi životního prostředí jako nový vedoucí odboru životního prostředí a tajemník komise životního prostředí.

2. Informace o černé skládce na Žalovském zemníku

- Paní Bartizalová vnesla dotaz, jakým způsobem bude řešena černá skládka na Žalovském zemníku. Pan Flener informoval komisi, že byl osloven vlastník pozemku společnost HYPOS PLUS, spol s.r.o., který přislíbil odstranění stavebního materiálu.

3. Pastva ovcí na Řivnáči

- Paní Bartizalová navrhla omezení pastvy ovcí na Řivnáči z důvodu obavy, aby nedošlo k poškození vřesu. Dále bylo panem Vápeníkem navrženo, aby příští komise životního prostředí se uskutečnila přímo v lokalitě Řivnáč. KŽP se dohodla, že bude také přizván pan Zdeblo.

4. Poškozování stromů na Řivnáči

- Paní Bartizalová upozornila na poškozování stromů v lokalitě Řivnáč ze strany návštěvníků. Především se jedná o Waldorfskou školu Praha 7. Pan Flener přislíbil, že bude kontaktovat Waldorfskou školu a vyzve jí, aby nepoškozovala majetek města Roztok.

5. Zpracování projektu studie na svoz odpadu a ČOV

- Pan Štifter informoval členy komise, že došlo k předání veškerých materiálů na zpracování studie na svoz odpadů.
- Dále byla komise informována o zpracování projektu ČOV. Návrh pana Štiftra je stávající ČOV naddimenzovat. Pan Štifter informoval o tom, že obec Statenice bude stavět vlastní čističku odpadních vod.

6. Zavalování zeleně u přeložky na Prahu

- Pan Votava informoval o zavalování vzrostlé zeleně u přeložky na Prahu.
- Pan Flener přislíbil kontrolu výše uvedeného místa a následně bude kontaktovat majitele pozemku a požadovat nápravu.

Další termín jednání KŽP je v pondělí **05.8.2019**, v případě potřeby bude komise svolána dříve.

Zapsal: Bc. Pavel Flener

Ověřil: Ing. Martin Štifter