

C. 192

Městský úřad Černošice
Odbor životního prostředí
Oddělení vodního hospodářství
pracoviště: Podskalská 19, 120 00 Praha 2

oprávněná úřední osoba: Marcela Dvořáčková
telefon: 221 982 377
e-mail: podatelna@mestocernosice.cz
počet stran: 3

adresát dle rozdělovníku

Spis. zn.: S-MUCE 24337/2012 OZP/V/Kut
Č. j.: MUCE 39301/2012 OZP/V/Dvo-OOP

Praha dne: 20.9.2012

Věc: Stanovení záplavového území Únětického potoka v ř. km 0,000 – 2,000, kat.ú. Roztoky u Prahy
opatření obecné povahy

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Černošice jako příslušný vodoprávní úřad podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (správní řád) a podle § 66 odst.1) a odst. 2) vodního zákona v y d á v á

opatření obecné povahy

a jím stanoví záplavové území Únětického potoka v ř. km 0,000 – 2,000, kat.ú. Roztoky u Prahy.

Vodoprávní úřad stanovuje u vodního toku Únětický potok v říčním km 0,000 – 2,000 záplavové území a vymezuje v něm aktivní zónu v rozsahu dokumentace pro vyhlášení záplavového území zpracované v říjnu 2010 SVIP projektová a geodetická kancelář, Makovského 1340, 163 00 Praha 6.

Název toku: Únětický potok (levostranný přítok Vltavy v ř. km 38,3)
Řád toku: III.
Číslo hydrogeologického pořadí: 1-12-02-014
Katastrální území: Roztoky u Prahy (ř.km 0,000 - 2,000)

O d ů v o d n ě n í

Městský úřad Černošice obdržel dne 11.6.2012 návrh Povodí Vltavy, státní podnik, IČ: 70889953, se sídlem Holečkova 8, 150 24 Praha 5, CZ-NACE: 36000, na stanovení záplavového území a na vymezení aktivní zóny u Únětického potoka v říčním km 0,000 – 2,000, kat.ú. Roztoky u Prahy.

Záplavová území musí být v souladu s § 66 odst. 1 a odst. 2 vodního zákona stanovena vodoprávním úřadem.

Návrh záplavového území Únětického potoka v ř. km 0,000 - 2,000 byl zpracován v říjnu 2010 firmou SVIP projektová a geodetická kancelář, Makovského 1340, 163 00 Praha 6, Ing. Zdeňkem Vitákem, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby ČKAIT – 0002473.

Dokumentace mj. obsahuje:

- Popis způsobu zpracování návrhu záplavového území v rozsahu povodňových průtoků Q_5 , Q_{20} a Q_{100}
- Výpočet zjištěné plochy záplavového území při periodicitě povodně 5, 20 a 100 let
- Stanovení aktivní zóny záplavového území
- Výpočet podélných profilů nadmořské výšky hladin pro průtok povodně s periodicitou 5, 20 a 100 let
- Zobrazení záplavových čar Q_5 , Q_{20} a Q_{100} do Základní mapy České republiky 1: 10 000
- Zobrazení záplavových čar Q_5 , Q_{20} a Q_{100} do ortofotomapy s katastrální mapou České republiky 1 : 5000

Návrh opatření obecné povahy byl vydán pod č.j. MUCE 31560/2012 OZP/V/Kut-OOP ze dne 1.8.2012. Do podkladů pro vydání opatření (návrh zpracovaný v říjnu 2010 firmou SVIP projektová a geodetická kancelář, Makovského 1340, 163 00 Praha 6, Ing. Zdeňkem Vitákem, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby ČKAIT – 0002473) bylo možné nahlédnout a uplatnit připomínky a námítky ve lhůtě do 30 dnů od vyvěšení na úřední desce, tj. do 3.9.2012. Ve stanovené lhůtě nebyly žádné námítky uplatněny. V souladu s § 173 odst. 1 správního řádu může do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění každý nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal.

Poučení

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let od účinnosti opatření. Účinky rozhodnutí v přezkumném řízení nastávají ode dne jeho právní moci.

otisk úředního razítka

Marcela Dvořáčková
oprávněná úřední osoba

Toto opatření obecné povahy se doručuje veřejnou vyhláškou v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu a musí být vyvěšeno na úřední desce MěÚ Černošice, pracoviště Podskalská 19, Praha 2 a na úřední desce MěÚ Roztoky u Prahy, Nám. 5. května, 252 63 Roztoky po dobu 15 dnů. Potvrzené bude vráceno na MěÚ Černošice, OŽP, oddělení vodního hospodářství.

21-09-2012

.....
vyvěšeno dne

Město Roztoky
nám. 5. května 2
252 63 ROZTOKY
razítko obce

.....
sejmuto dne

87 192

+ grafická příloha, 1 ks - situace

Rozdělovník:

Účastníci řízení do vlastních rukou:

- 1) Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5 + příloha (datovou schránkou)
- 2) Město Roztoky u Prahy, nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky + příloha (datovou schránkou)

Ostatní účastníci řízení veřejnou vyhláškou.

Na vědomí:

3) Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 24 Praha 5 + příloha (datovou schránkou)

4) MěÚ Černošice, Podskalská 19, 120 00 Praha 2 + příloha – k vyvěšení na úřední desku

5) MěÚ Roztoky u Prahy, Nám. 5. května, 252 63 Roztoky + příloha – k vyvěšení na úřední desku

5) OŽP – spisy/Kut

Kontrolováno a schváleno vedoucí odboru JUDr. Markétou Fialovou
(podpis je pouze na originálu písemnosti, který je založen ve spisu.)

